



Αρ. Μελέτης: 41 / 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ : “Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 86.796,22 € (συμπεριλαμβ. του ΦΠΑ 24%)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

“Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”

Π/Υ: 86.796,22€ (συμπεριλαμβ. των ΦΠΑ)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατ' ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **86.796,22 €** συμ/νου των ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον **Κ.Α 30-6662.004**

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής και κάνοντας χρήση της παρέκκλισης της παραγρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, που επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος. Ειδικότερα:

- Η **Α' Ομάδα** θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το αρθρο 50 του Ν.4782/2021, καθώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι η αξία της Α' ομάδας, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ (**13.735,00 €**) και δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας (**69.996,95€**) όλων των τμημάτων στα οποία έχει διαιρεθεί η προμήθεια.
- **Οι ομάδες: Β', Γ', Δ'** θα ανατεθούν με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της τιμής ανά Τμήμα Ειδών (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι δυνατόν να υποβάλουν την προσφορά τους για ένα ή και περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα, με την προϋπόθεση, επι ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη σε κάθε τμήμα.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 14-10-2021

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

“Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”

Π/Υ: 86.796,22 € (συμπεριλαμβ. των ΦΠΑ)

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Πλαστικό χρώμα	Τεμ.	35,00	100	3500,00
Ακρυλικό χρώμα	Τεμ.	40,00	100	4000,00
Αστάρι νερού	Τεμ.	40,00	50	2000,00
Στεγανωτικό δωμάτων	Τεμ.	80,00	40	3200,00
Αστάρι στεγανωτικού δωμάτων	Τεμ.	100,00	10	1000,00
Σφραγιστική μαστίχη	Τεμ.	3,50	10	35,00
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				13735,00
ΦΠΑ 24%				3296,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%				17031,40

Β΄ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Τσιμέντα μαύρα 50kg	Τεμ.	5,60	1200	6720,00
Χαλίκι - γαρμπίλι	Τον.	10,50	100	1050,00
Άμμος λατομείου	Τον.	12,00	100	1200,00
3Α	Τον.	9,00	100	900,00
Τσιμέντο λευκό 25kg	Τεμ.	4,60	300	1380,00
Πλάκες πεζοδρομίου 40X40	M2	4,60	800	3680,00
Κυβόλιθοι 10X10	M2	5,75	500	2875,00
Κράσπεδα οδοποιίας	M.M.	3,20	150	480,00
Πλάκες κάλυψης καναλιών	Τεμ	1,00	10	10,00
Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές	Τεμ	10,50	150	1575,00
Τσιμεντοειδές προστασίας σκυροδέματος και μετάλλων	Τεμ	13,20	102	1346,40
Επισκευαστικό στεγανωτικό τσιμέντο	Τεμ	4,80	200	960,00
Επισκευαστικό τσιμέντο	Τεμ	5,00	200	1000,00

Μονωτικό κονίαμα τοιχοποιίας	Τεμ.	4,50	300	1350,00
Ελαστικό σφραγιστικό ρωγμών	Τεμ	11,00	200	2200,00
Κεραμίδια βυζαντινού τύπου	Τεμ	1,70	844	1434,80
Κόλλες πλακιδίων	Τεμ	4,80	400	1920,00
Υαλοσφαιρίδια 2kgr	Τεμ	5,00	10	50,00
Δίσκοι κοπής μετάλλου	Τεμ	2,00	100	200,00
Προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη				30331,20
ΦΠΑ 24%				7279,49
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%				37610,69

Γ' ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Κοιλοδοκοί 6μ,	Τεμ.	75,00	20	1500,00
Πάνελ πολυουρεθάνης	M2	18,00	50	900,00
Κοινά πλέγματα	Τεμ.	8,00	100	800,00
Δομικός χάλυβας – ευθύγραμμες ράβδοι (διάφορες διατομές)	κιλό	0,95	2085	1980,75
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				5180,75
ΦΠΑ 24%				1243,38
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%				6424,13

Δ' ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Έτοιμο σκυρόδεμα μικρών έργων συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αυτού επί τόπου εκτέλεσης του έργου	Κυβ.	83,00	250	20.750,00
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				20.750,00
ΦΠΑ 24%				4.980,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%				25.730,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ				69.996,95
ΦΠΑ 24%				16.799,27
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%				86.796,22

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 14-10-2021
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

“Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”

Π/Υ: 86.796,22€ (συμπεριλαμβ. των ΦΠΑ)

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΛΙΚΙ ΓΑΡΜΠΙΛΙ

Κατάλληλο για χρήση:

- 1.Παρασκευή Σκυροδέματος για χρήση σε κτήρια, δρόμους και άλλες εργασίες Πολιτικού Μηχανικού (EN 12620).
- 2.Παραγωγή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων (EN 13043).
- 3.Για χρήση σε έργα οδοποιίας (EN 13242).

ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Κατάλληλο για χρήση:

- 1.Παρασκευή Σκυροδέματος για χρήση σε κτήρια, δρόμους και άλλες εργασίες Πολιτικού Μηχανικού (EN 12620).
- 2.Παραγωγή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων (EN 13043).
- 3.Για χρήση σε έργα οδοποιίας (EN 13242).
- 4.Παρασκευή κονιαμάτων για χρήση σε κτήρια, δρόμους, και άλλες εργασίες Πολιτικού Μηχανικού (EN 13139)

3Α

Κατάλληλο για χρήση:

Για χρήση σε έργα οδοποιίας (EN 13242).

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Συσκευασία 20kg.

Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό $\geq 1,05$ MPa

Συμπεριφορά σε φωτιά Class A1.

Υδατοαπορροφητικότητα ≥ 0.25 kg/m²

Αντοχή σε θλίψη $\geq 3,80$ MPa

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών $\mu \leq 16$

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΡΩΓΜΩΝ

Συσκευασία: 25kg A + 10kg B (2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ)

Κατάλληλο για σφράγιση ρωγμών.

Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5° C έως + 35° C

Αντοχή σε πρόσφυση: : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Αντοχή σε τριβή: 110mg

Αντοχή στεγάνωσης μέχρι 5 bar σε θετική πίεση νερού.

Να έχει έγκριση για επαφή με πόσιμο νερό.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ

Τσιμέντο CEMII, κατηγορίας αντοχής 32,5 αυξημένων πρώτων αντοχών (τύπος R). Κατάλληλο για οικοδομικές εφαρμογές. Οι τεχνικές προδιαγραφές του τσιμέντου να εναρμονίζονται σύμφωνα με το EN 197-1.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ

Τσιμέντο CEMI, κατηγορίας αντοχής 52,5 αυξημένων πρώτων αντοχών (τύπος R). Κατάλληλο για οικοδομικές εφαρμογές. Οι τεχνικές προδιαγραφές του τσιμέντου να εναρμονίζονται σύμφωνα με το EN 197-1.

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Χρώμα: Λευκό

Διάσταση: 40X40cm

Αντοχή σε κάμψη: 4,9Mpa (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 1339)

Αντοχή σε απότριψη: 22,30mm (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 1339)

Υδατοαπορροφητικότητα: 4,8%κ.β. (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 1339)

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

Διάσταση: 10X10cm

Αντοχή σε διάρρηξη: 3,8Mpa (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 1338)

Αντοχή σε απότριψη: 20,70mm (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 1338)

Υδατοαπορροφητικότητα: 4,5%κ.β. (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 1338)

ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Αντοχή σε κάμψη: 4,2Mpa (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 1340)

Αντοχή σε απότριψη: 22,70mm (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 1340)

Υδατοαπορροφητικότητα: 8,3%κ.β. (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 1340)

ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Αντοχή σε θλίψη: 33,3Mpa (Μ.Ο. κατά ΕΛΟΤ EN 12504.1)

Διαστάσεις 45cmX50cm.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Συσκευασία: 5 kgr

Αντοχή σε θλίψη σε επτά μέρες μ.ο. >39 Mpa

Να έχει έγκριση για επαφή με πόσιμο νερό και να προσφέρει στεγάνωση.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Δύο συστατικών εποξειδικό και πολυμερές τσιμεντοειδές.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος ακόμη και από χημικούς παράγοντες. Πρέπει να προσφέρει προστασία των μεταλλικών στοιχείων από την οξείδωση.

Συσκευασία: A+B 15 kgr.

Αντοχή σε υδροστατική πίεση: 10 bar (θετική και αρνητική).

Αντοχή σε θλίψη: >53MPa στις 28 ημέρες.

Αντοχή σε εφελκυσμό: >4.90MPa

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ

Συσκευασία: 25kgr

Κατάλληλο για θετική και αρνητική χρήση.

Ανθεκτικό στο νερό.

Στρώση εφαρμογής: 1-30mm.

Αντοχή σε θλίψη: σε επτά ημέρες 28N/mm²

Πρότυπο συμμόρφωσης κατά DIN EN 13813:2004

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Συσκευασία: 20kgr

Κάθετη Ολίσθηση: <0.5mm

Αντοχή συγκόλλησης (28 ημερών): >1,0 N/mm²

Μέγιστο πάχος εφαρμογής 15mm

Θερμοκρασιακή αντοχή: -20° C έως + 80° C

Αντίδραση σε φωτιά: Κατηγορία E

Συμμόρφωση με EN12004

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Συσκευασία: 25kgr

Πάχος εφαρμογής: έως 55mm

Ινοπλισμένο

Αντοχή σε θλίψη (28 ημερών): ≥53N/mm²

Αντοχή σε κάμψη (28 ημερών): >9N/mm²

Πρόσφυση ≥2,0N/mm².

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Υλικό κατασκευής: πηλός

Διαστάσεις: 50cmX 21cm.

Αντοχή σε φωτιά: Κατηγορία A1 κατά EN 13501-1.

Αντοχή σε κάμψη(N): ≥1000 κατά EN 538.

Αντοχή σε παγετό (κύκλοι): ≥140 κατά EN539-2.

ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ

Βάρος ελαττωματικών σφαιριδίων: <10.5% κατά ΕΛΟΤ EN 1423

Δείκτης διαθλάσεως n:Κατηγορία A κατά ΕΛΟΤ EN 1423

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διάμετρος 350mm, πάχος 2,5mm.

Υψηλή ταχύτητα λειτουργίας (80m/sec).
Κατάλληλο για κοπή ανοξείδωτου χάλυβα.
Να μην περιέχει σίδηρο, θείο, χλώριο.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης
Συσκευασία 10lt
Ιξώδες: 14-16
Πυκνότητα: 1,43 kg/l

Καλυπτικότητα 12m² ανά λίτρο
Αντοχή σε πρόσφυση: 1,90 N/mm²

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Ελαστομερές ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης
Συσκευασία 10lt
Θερμοκρασιακή αντοχή: από -25 οC έως +110 οC
Καλυπτικότητα 10-12 m² ανά λίτρο για κάθε επίστρωση
Ιξώδες (KU) 110 ± 10
Πυκνότητα: 1,50 ± 0,02kg/l (για το λευκό)

ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού
Ρητινούχα υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας,
Δοχεία 20kg
Μορφή: γαλάκτωμα
Απόχρωση: λευκό
Πυκνότητα: 1,00 kg/l
Κατανάλωση 100-200 g/m²

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΩΝ

Υγρή μεμβράνη πολυουρεθάνης/πολυουρίας ενός συστατικού.
Συσκευασία 25kg
Κατανάλωση: 1,5-2,5kg/m²
Θερμοκρασία λειτουργίας >80οC, μέγιστη θερμοκρασία (shock) 220 οC

ΑΣΤΑΡΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

Αστάρι ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως.
Συσκευασία 20lt
Ελαστικότητα τελικής μεμβράνης >300%
Εφαρμογή με ρολό ή βούρτσα και κατανάλωση 100-200 gr/m²
Ιξώδες 40-50cP
Ειδικό βάρος 0.90-1.00 gr/cm³

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα >4 mPa

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού, χρώματος λευκού και γκρι.

Συσκευασία: Φυσίγγιο των 300 ml

Θερμοκρασιακή αντοχή: από -20 οC έως +90 οC.

Κατάλληλη για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών πλάτους 5-50mm σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Λειτουργική παραμορφωσιμότητα ±25%

Ικανότητα επαναφοράς περίπου 90%

ΚΟΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ

Διάσταση Φύλλων 2,15x 5,00 m

Διάμετρος συρμάτων: 4,2mm

Διαστάσεις κενών: 100X100mm.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ

Ποιότητα χάλυβα B500C, θερμής έλασης.

Ευθύγραμμες ράβδοι από Φ8 έως Φ20mm, μήκους έως 14μ.

ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ

Διαστάσεις 100mm X 100mm σε τεμάχια των 6μ.

Πάχος λαμαρίνας: 4mm με θεωρητικό βάρος 11,70kg/m.

ΕΛΟΤ EN 10204.

ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Πάνελ οροφής. Πάχος 50mm.

Πολυεστερική βαφή 25 μικρόμετρα.

EN 10169.

Πυκνότητα πολυουρεθάνης ≥38kg/m³.

Θερμική αγωγιμότητα <0,43W/m²K.

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και περιεκτικότητα σε τσιμέντο 280kg/m³ σκυροδέματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος ΚΤΣ.

Απαιτούνται, **επι ποινή αποκλεισμού**, οι διαγωνιζόμενοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για τα υλικά της **Α΄Ομάδας**:

Τεχνικά φυλλάδια των εργοστασίων παραγωγής των υλικών έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου καθώς και το ISO 9001 των εργοστασίων παραγωγής τους.

Για τα υλικά της **Β' Ομάδας**:

Για τα τσιμέντα μαύρα/λευκά απαιτούνται δηλώσεις επίδοσης και τα πιστοποιητικά σταθερότητας επίδοσης των προϊόντων έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου. Επίσης απαιτείται και το ISO 9001:2015 των εργοστασίων παραγωγής.

Για τα επισκευαστικά στεγανωτικά τσιμέντα και τους δίσκους κοπής μετάλλου, απαιτούνται τεχνικά φυλλάδια των εργοστασίων παραγωγής έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου καθώς και τα ISO 9001:2015 των εργοστασίων παραγωγής.

Για τις πλάκες πεζοδρομίου, τους κυβόλιθους, τις πλάκες κάλυψης καναλιών, τα κράσπεδα οδοποιίας, τον χαλαζία και τα υαλοσφαιρίδια, τα επισκευαστικά τσιμέντα απαιτούνται εργαστηριακοί έλεγχοι των υλικών ή τεχνικά φυλλάδια των εργοστασίων παραγωγής έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου.

Για τα τσιμεντοειδή προστασίας σκυροδέματος - μετάλλων, τα αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοειδή, τα κεραμίδια, το μονωτικό κονίαμα τοιχοποιίας, το ελαστικό σφραγιστικό αρμών και τις κόλλες πλακιδίων απαιτούνται τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις επίδοσης έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου.

Για τα φυσικά αδρανή υλικά (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι, 3A) οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, το ISO 9001:2015 του εργοστασίου παραγωγής, την δήλωση επίδοσης εργοστασίου παραγωγής του κάθε υλικού και το ISO 39001:2012 της διάθεσης των αδρανών υλικών έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου.

Για τα υλικά της **Γ' Ομάδας**:

Τεχνικά φυλλάδια των εργοστασίων παραγωγής των υλικών έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου καθώς και το ISO 9001 των εργοστασίων παραγωγής τους.

Για τα υλικά της **Δ' Ομάδας**:

Τεχνικά φυλλάδια των εργοστασίων παραγωγής έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των παραπάνω υλικών με τις απαιτήσεις του Δήμου καθώς και τα ISO 9001/14001/39001 αυτών.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 14-10-2021
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

“Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”

Π/Υ: 86.796,22 € (συμπεριλαμβ. των ΦΠΑ)

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)“Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) « Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
9. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]
12. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
14. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
18. του π.δ 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
19. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β' 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
20. της με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
21. Του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 33 Α/7-2-13) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.
22. Της υπ' αριθμ. Εγκυκλίου 3 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ, πρωτ. : 11543/26.03.2013) περί : Ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
23. Της Αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3080 Β/6-9-17) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες Δι.Ε.Π.Π.Υ.).
24. Του Ν.4782/2021 (Α' 147) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
25. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) η διακήρυξη του διαγωνισμού,
- β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
- γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ. 41/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,
- δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διεθνή, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή .

ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει εγγυητική επιστολή, για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% (χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Οι εγγυητικές κατατίθενται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη - μέλη της ΕΕ ή από Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6 ο : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ανάλογα. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή η οποία δεν αναθεωρείται.

Η πληρωμή της αξίας του υλικού θα γίνεται τμηματικά μετά την παράδοση των ειδών και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εκδώσει και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο) για το 100% του συμβατικού τμήματος.

Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Τόπος - χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Λουτρακίου - Περαιχώρας - Αγίων Θεοδώρων ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση, ανεξαρτήτου ποσότητας παραγγελίας, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την ειδοποίηση στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών κάθε φορά, ή και σε περισσότερα σημεία σύμφωνα με το που εκτελούνται εργασίες από το συνεργείο του δήμου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέχρις εξάντλησης των ποσοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόμενη τιμή

Για όλα τα είδη της παρούσας μελέτης, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή της.
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση της συμβατικής προμήθειας.
4. Όλα τα είδη θα σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 12° : Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά, δικαιολογητικά, κλπ.) των προσφορών τους.

- Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι σε έντυπο του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένες με ψηφιακή υπογραφή ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του, με ψηφιακή υπογραφή
- Επίσης ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Όλα τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά γι' αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 14-10-2021
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ