



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40

### Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 389/2022

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>** : Έγκριση της υπ' αριθ. 15666/2022 τεχνικής έκθεσης, περί συντήρησης συντριβανιών και προμήθειας ανταλλακτικών.

Σήμερα την 20<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ. 136/09.07.2022 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 17221/16-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7).

**Συμμετέχοντες:** 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος - Αντιδήμαρχος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 6.Λογοθέτης Κων/νος, 7.Πέτρου Παναγιώτης στην θέση του τακτικού μέλους Νικολάου Σωτήριου που απουσιάζει.

**Μη συμμετέχοντες:** οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων, ήτοι οι κ.κ. Σακέλλης Μάριος, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, Γκεζεργλής Γεώργιος και Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Επί του θέματος 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

**1.** Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 3463/2006 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του ν. 4674/2020 "Σύνταξη και θεώρηση μελετών των ΟΤΑ α' βαθμού".

**2.** Η υπ' αριθ. 15666/24-08-2022 Τεχνική έκθεση της Δ/σης Περιβάλλοντος, η οποία αφορά την εκτέλεση την συντήρηση συντριβανιών του Δήμου και την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, στο Λουτράκι, την Περαχώρα και τα Ίσθμια, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, προϋπολογισμού δαπάνης #16.320,00# € και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% εξ € #3.916,80# συνολικής δαπάνης #20.236,80# €, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6264.002, του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού με τίτλο: "Συντήρηση συντριβανιών & προμήθεια ανταλλακτικών".

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, απέχοντας του κ. Λογοθέτη

**Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**  
(μειοψηφούντος του κ. Πέτρου Παναγιώτη)

**Εγκρίνει** την υπ' αριθ. 15666/24-08-2022 Τεχνική έκθεση της Δ/σης Περιβάλλοντος που αφορά την συντήρηση συντριβανιών του Δήμου και την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, στο Λουτράκι, την Περαχώρα και τα Ίσθμια, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, προϋπολογισμού δαπάνης #16.320,00# € και προστιθέμενου του ΦΠΑ 24% εξ € #3.916,80# συνολικής δαπάνης #20.236,80# , και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η έγκριση των δαπανών που προκύπτουν και η διάθεση των σχετικών πιστώσεων θα γίνουν με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **389/2022**

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

**Τα Μέλη**  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος  
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων  
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος  
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης  
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

# ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 20.236,80 € (με 24% ΦΠΑ) #**

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο Συντάξας

Δάφνης-Πιπίνης Νεκτάριος  
ΠΕ 9 Γεωπόνων/Α΄

## **1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

*Η παρούσα Τεχνική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) αφορά την συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου και την προμήθεια*

ηλεκτρομηχανολογικών υλικών , στο Λουτράκι, την Περαχώρα και στα Ίσθμια, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

Η συντήρηση περιλαμβάνει και την προμήθεια υποβρύχιων αντλιών , ηλεκτροκινητήρων , ηλεκτρολογικού υλικού.

Η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον (ΚΑ. 35-6264.002) με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» του σκέλους των εξόδων του εκτελούμενου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2020 για ποσό #20.236,80€# .

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση τον 4412/2016 και τον Ν. 3852/2010.

Ο Εισηγητής

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Η Αν. Προϊστ/νη  
Δ/σης Περιβάλλοντος

Δάφνης-Πιπίνης Νεκτάριος  
ΠΕ 9 Γεωπόνων/Α΄

Λάμπρου Νικολέττα  
ΠΕ 13/Α΄

## 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΤΗ ΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Προμήθειας υποβρύχιας αντλίας (άνευ ηλεκτροκινητήρα) κατάλληλη για σύνδεση της με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα , παροχής περίπου 140m <sup>3</sup> /h και μανομετρικό περίπου 9m	Τεμ.	1	900,00	900,00

2	Προμήθειες τριφασικού ηλεκτροκινητήρα 2,5KW με στεγανότητα IP 68, κατάλληλου για σύνδεση με υποβρυχια αντλία	Τεμ.	2	650,00	1300.00
3	Προμήθειες στροβίλου (άξονα με τις πτερωτές) υποβρυχιας αντλίας , παροχής περίπου 10m3/h και μανομετρικό περίπου 15m,	Τεμ.	4	480,00	1920,00
4	Προμήθειες στροβίλου (άξονα με τις πτερωτές) υποβρυχιας αντλίας , παροχής περίπου 7m3/h και μανομετρικό περίπου 15m	Τεμ.	2	650,00	1300.00
5	Απολυμαντικές πολυαμπλέτες-Απολυμαντικό υγρό	Κιλ.	500	5	2500.00
				<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7.920€</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>1900,80€</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.820,80€</b>

**B)**

Περιγραφή εργασίας	Μόν. Μέτρησης	Ποσότητα(τεμ)	Τιμή μονάδ. €	δαπάνη
Εργασίες τακτικής συντήρησης σιντριβανιών	τεμ	10	600	6.000,00
Εργασίες (έκτακτες) αποκατάστασης σιντριβανιών	τεμ	8	300	2400,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>				<b>8.400,00€</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>				<b>2.016,00€</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>				<b>10.416,00€</b>

<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ (A &amp; B)</b>	<b>16.320,00 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>3.916,80 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ &amp; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ</b>	<b>20.236,80 €</b>

Οι προμηθευτές υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

Ο Εισηγητής

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Η Αν. Προϊστ/νη  
Δ/σης Περιβάλλοντος

Δάφνης-Πιπίνης Νεκτάριος  
ΠΕ 9 Γεωπόνων/Α

Λάμπρου Νικολέττα  
ΠΕ 13/Α'

### **3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών υλικών για τη συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

<b>1.1 Τεχνική Προδιαγραφή:</b>	Προμήθειας υποβρύχιας αντλίας με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα , παροχής περίπου 140m <sup>3</sup> /h με μανομετρικό περίπου 9m
---------------------------------	--

Προμήθειας υποβρύχιας αντλίας με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα για συντριβάνια, παροχής περίπου 140m<sup>3</sup>/h για μανομετρικό περίπου 9m, με στεγανότητα IP 68, από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304.

<b>1.2 Τεχνική Προδιαγραφή:</b>	Προμήθειας τριφασικού ηλεκτροκινητήρα 2,5KW καταλλήλου για συνδεση με υποβρυχια αντλια
---------------------------------	---

Προμήθειας τριφασικού ηλεκτροκινητήρα 2,5KW με στεγανότητα IP 68, καταλλήλου για συνδεση με υποβρύχια αντλία ενδεικτικού τυπου(WILO TWI 409-12-C) από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλαχιστον AISI 304.

**1.3 Τεχνική Προδιαγραφή:** Προμήθειας στροβιλου (αξονα με τις πτερωτες) υποβρύχιας αντλίας παροχής περίπου 10m<sup>3</sup>/h και μανομετρικού υψους περίπου 15m

Προμήθειας στροβιλου (αξονα με τις πτερωτες) υποβρύχιας αντλίας , παροχής περίπου 10m<sup>3</sup>/h και μανομετρικού υψους περίπου 15m, ενδεικτικού τυπου(WILO TWI 409-12-C) από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλαχιστον AISI 304.

**1.4 Τεχνική Προδιαγραφή:** Προμήθειας στροβιλου (αξονα με τις πτερωτες) υποβρύχιας αντλίας παροχής περίπου 7m<sup>3</sup>/h και μανομετρικού υψους περίπου 15m

Προμήθειας στροβιλου (αξονα με τις πτερωτες) υποβρύχιας αντλίας , παροχής περίπου 7m<sup>3</sup>/h και μανομετρικού υψους περίπου 15m, ενδεικτικού τυπου(WILO TWI 405-12-C ), από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλαχιστον AISI 304.

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ**

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες ελέγχου, τακτικής συντήρησης και επισκευής (έκτακτης) των σιντριβανιών του Δήμου . Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα κάτωθι :

- Εργασίες (έκτακτες) αποκατάστασης σιντριβανιών:

Στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας, και όπου αυτό απαιτείται, θα γίνεται γενική αφαλάτωση των ακροφυσίων, των αντλιών, των φίλτρων και των προβολέων των σιντριβανιών. Θα αντικαθίστανται οι καμμένοι λαμπτήρες, τα χαλασμένα αισθητήρια στάθμης, οι μονάδες στάθμης, ο οι μονάδες πλήρωσης τα ακροφύσια που δε λειτουργούν καθώς οι προβολείς όπου απαιτείται. Θα συντηρούνται οι αντλίες των σιντριβανιών, θα αντικαθίστανται τα λάστιχα στεγανοποίησης τους , τα φίλτρα των αντλιών και σε περίπτωση που αυτές δε λειτουργούν, παρά τη συντήρηση τους, θα αντικαθίστανται.

Θα ελεγχθούν και θα επισκευαστούν οι Ηλεκτρολογικοί πίνακες των σιντριβανιών τόσο για τον αυτοματισμό όσο και για των φωτισμό τους.

- Εργασίες τακτικής συντήρησης σιντριβανιών:

Στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας θα γίνεται συντήρηση των σιντριβανιών, χλωρίωση του νερού με ειδικό χλώριο και έλεγχος σωστής λειτουργίας των υδάτινων σχημάτων και του υποβρύχιου φωτισμού, άδειασμα των νερών και καθαρισμός των λεκανών και των σωληνώσεων, γενική αφαλάτωση, επισκευή βλαβών ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος και βάψιμο όποιας λεκάνης το απαιτεί με εποξειδικό χρώμα τριών συστατικών .

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό με την αναγκαία επαγγελματική εμπειρία, την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και να προσφέρει τις υπηρεσίες του προκειμένου να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία το ανατιθέμενο έργο.

Ο Εισηγητής

Περιβάλλοντος

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η Αν. Προϊστ/νη Δ/νσης

Δάφνης-Πιπίνης Νεκτάριος

Λάμπρου Νικολέττα

#### **4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

##### **ΑΡΘΡΟ 1° - ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα συγγραφή αφορά την εργασία συντήρησης σιντριβανιών του Δήμου και την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών υλικών , στο Λουτράκι, την Περαχώρα και στα Ίσθμια, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

##### **ΑΡΘΡΟ 2° - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ**

Στο τεύχος της μελέτης, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, η ισχύς είναι η παρακάτω:

- α) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
- β) Οι τεχνικές προδιαγραφές
- γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων
- δ) Η τεχνική περιγραφή

##### **ΑΡΘΡΟ 3° -ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημέρες ύστερα από την υπογραφή του συμφωνητικού.

##### **ΑΡΘΡΟ 4° - ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ**

Εάν ο αναδειχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση της προμήθειας εντός (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης γνωστοποίησης σ' αυτόν της κατακύρωσης της προμήθειας στο όνομά του, τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 106 του Ν. 4412/2016 .

##### **ΑΡΘΡΟ 5° -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την παράδοση.

##### **ΑΡΘΡΟ 6° -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και τα μέσα για την εκτέλεση της υπηρεσίας και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της.

##### **ΑΡΘΡΟ 7° -ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ**



Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση στο Δήμο, καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο Δήμο.

#### **ΑΡΘΡΟ 8° - ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ**

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου της παρούσας μελέτης και της υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 9° - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή στο σύνολο συμβατικής αξίας της υπηρεσίας προς τον προμηθευτή μετά την αντίστοιχη παραλαβή των ειδών και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου .

#### **ΑΡΘΡΟ 10° -ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Εισηγητής

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Η Αν. Προϊστ/νη  
Δ/σης Περιβάλλοντος

Δάφνης-Πιπίνης Νεκτάριος  
ΠΕ 9 Γεωπόνων/Α΄

Λάμπρου Νικολέττα  
ΠΕ 13/Α΄