



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Ορθή επανάληψη  
(ως προς την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης  
και τους όρους της σύμβασης)

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. **10**  
της 13<sup>ης</sup> Μαΐου 2019

### Αριθμός Απόφασης 164

**Θ Ε Μ Α 4<sup>ο</sup>:** Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Πελοπόννησος", άξονας προτεραιότητας "Προστασία περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον" με τίτλο "Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ", για την ένταξη της πράξης "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του Παραλιακού Μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου". Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 8430/09-05-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου Στάμου Γεωργίου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (14), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς:** 1.Στάμου Γεώργιος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Θυμής Μιχαήλ, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Παντελέου Κων/νος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Πέρρας Σωτήριος, 9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Παύλου Παύλος, 13.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 14.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας και Ισθμίας ήτοι κ. Δρίτσας Δημήτριος και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, κ. Γκίκας Ιωάννης.

**Α π ό ν τ ε ς:** 1.Βαρελάς Παναγιώτης, 2.Λογοθέτης Κων/νος, 3.Μουζάκης Αθανάσιος, 4.Δόσχορης Κων/νος, 5.Κοφινάς Ηλίας, 6.Θεοδώρου Αγγελική, 7.Ασημακόπουλος Χρήστος, 8.Γεωργίου Αθανάσιος, 9.Νικολάου Σωτήριος, 10.Πέτρου Θεόδωρος, 11.Πέτρου Παναγιώτης, 12.Πρωτοπαππά Μαρία, 13.Σπύρου Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, κ. Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης.

Με τη έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Λογοθέτης Κων/νος, Μουζάκης Αθαν., Πέτρου Θεόδωρος, Δόσχορης Κων/νος, Ασημακόπουλος Χρήστος.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λογοθέτης Κων/νος, Μουζάκης Αθαν., Πέτρου Θεόδωρος και Δόσχορης Κων/νος, ενώ πριν την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Ασημακόπουλος Χρήστος.

Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι το εν λόγω θέμα κρίνεται εξαιρετικά επείγον, καθότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1634/24-04-2019 πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι προτάσεις για ένταξη στο εν θέματι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποβάλλονται έως 23-05-2019. Συνεπώς το εν λόγω θέμα, ως εξαιρετικά επείγον, δεν υπόκειται στην απαγόρευση που θέτει το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως και επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Η υπ' αριθ. 1634/24-04-219 (σε ορθή επανάληψη 07-05-2019) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία καλούν τους Δήμους, αλλά και όσους φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με αυτούς, να υποβάλουν προτάσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Πελοπόννησος" άξονας προτεραιότητας "Προστασία περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον" με τίτλο "Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ".
3. Η υπ' αριθ. 38/2019 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο μας με σκοπό την συμμετοχή και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην ανωτέρω πρόσκληση, για την ένταξη της πράξης "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του Παραλιακού Μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου".
4. Το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. **Αποδέχεται** τους όρους της υπ' αριθ. 1634/24-04-219 (σε ορθή επανάληψη 07-05-2019) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην οποία θα υποβληθεί πρόταση ένταξης Πράξης.
2. **Εγκρίνει** τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας για υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Πελοπόννησος" άξονας προτεραιότητας "Προστασία περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον" με τίτλο "Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ", για την ένταξη της πράξης "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του Παραλιακού Μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου", σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο, ως κάτωθι:

**ΑΔΑ:**

.....

.....

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**  
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Μεταξύ

**«ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ»**  
και  
**«ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ.  
ΘΕΟΔΩΡΩΝ»**

για την Πράξη  
**«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού  
αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Λ.  
Λουτρακίου.»**

[Λουτράκι, .../.../2019]

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ**  
**«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού**  
**αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Λ.**  
**Λουτρακίου.»**

Στο Λουτράκι Κορινθίας την \_ \_ \_ \_ \_ , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του **Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας**, που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. **Ρουμελιώτη Γεώργιο** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**»,
2. του **Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων**, που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. **Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη**, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «**Φορέας Υλοποίησης**»,

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/12, τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4483/17, την παρ. 1 του άρθρου 179 του Ν. 4555/18 και το άρθρο 96 του Ν. 4604/19.
3. Το άρθρο 25 του Ν.2971/01.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4412/16.
5. Την υπ' αριθμ. Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6380 τροποποίηση πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος " Πελοπόννησος " (ΑΔΑ:ΨΧΒ87Λ1-Τ2Χ)
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1634/24.04.19 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η ανωτέρω πρόσκληση και στο οποίο απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης σε περίπτωση μη ύπαρξης της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας που ορίζεται στο άρθρο 44 του ν. 4412/16
7. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. να υποστηριχθεί από το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για την υλοποίηση της πράξης.
8. Την υπ' αριθμ. 37/19 ΑΔΣ του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη Πρόσκληση υπ' αριθμ. Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6380 του επιχειρησιακού προγράμματος " Πελοπόννησος " του άξονα προτεραιότητας 3 "Προστασία του περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον" με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΑ» για τη πράξη " Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου."

9. Την αριθμ. 38/2019 απόφαση του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων
10. Την αριθμ. ....../2019 απόφαση του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δ.Λ.Τ. Λ.-Π.

**συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:**

## **ΑΡΘΡΟ 1**

### **ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Πελοπόννησος" - Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης **«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Α. Λουτρακίου.»**, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας **«το Έργο»**.

Σκοπός του έργου ο σχεδιασμός νέων κατασκευών πέργκολας, που θα υπακούουν σε κοινούς μορφολογικούς κανόνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4504/17.

Η ενεργειακή κρίση, η κλιματική αλλαγή και γενικότερα η ραγδαία αύξηση των οικολογικών προβλημάτων, καθιστούν τη συμμόρφωση με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Οι προτεινόμενες πέργκολες προσφέρουν την πιο πρωτοποριακή και αποτελεσματική λύση στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα εναρμονίζονται απόλυτα με την βιοκλιματική αρχιτεκτονική, χαρίζοντας υψηλής ποιότητας αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Η δομή της πέργκολας επιτρέπει την προστασία από τις έντονες βροχοπτώσεις και το δυνατό αέρα, δημιουργώντας έναν απόλυτα στεγανό υπαίθριο χώρο, τον οποίο μπορεί κανείς να απολαμβάνει όλο το χρόνο ανεξαρτήτως εποχής και καιρού. Οι απαιτήσεις σκίασης και ηλιοπροστασίας, σε ένα ιδιαίτερο κλίμα όπως στο Λουτράκι, που χαρακτηρίζεται από έντονη και διαρκή ηλιοφάνεια, και πολύ δυνατούς δυτικούς ανέμους είναι αυξημένες και επιβάλλουν τη χρήση προϊόντων που πληρούν πολύ συγκεκριμένες και υψηλές προδιαγραφές. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι ανάγκες ηλιοπροστασίας αυξάνονται και μεταβάλλονται διαρκώς, κυρίως λόγω της έξαρσης των κλιματικών προβλημάτων και κατ' επέκταση της επιτακτικής ανάγκης για συμμόρφωση με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Η δημιουργία και χρήση καινοτόμων προϊόντων σκίασης, που θα ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις κάθε νέας εποχής και θα προστατεύουν αποτελεσματικά, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξοικονόμηση ενέργειας, κρίνεται περισσότερο ζωτική από ποτέ. Οι εν λόγω κατασκευές μπορούν να ανταποκριθούν ακόμη και σε σπάνια μέχρι πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και γενικότερα οι καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Βέλου Κορινθίας που απέχει 34 χιλιόμετρα από την πόλη του Λουτρακίου, έχουν εξαχθεί τα εξής συμπεράσματα:

- Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται στα 472,90
- Ο μήνας που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης είναι ο Ιανουάριος με 79,46mm, ενώ αντίστοιχα το μικρότερο ύψος εμφανίζει ο μήνας Ιούνιος με 5,17mm.
- Το μέγιστο ύψος βροχόπτωσης στη διάρκεια του έτους σημειώνεται το χειμώνα με 201,88mm, ακολουθεί το φθινόπωρο με 133,95mm, κατόπιν η άνοιξη με 110,14mm και τέλος, το καλοκαίρι με 26,93 mm.
- Ο μήνας με τη μέγιστη βροχόπτωση εικοσιτετραώρου είναι ο Ιανουάριος με

299,80 mm.

- Ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος και ο Μάρτιος είναι οι μήνες με τις περισσότερες βροχερές ημέρες (9,06, 11,29 και 9,13 ημέρες). Αντίθετα, τις λιγότερες βροχερές ημέρες έχουν ο Ιούλιος και ο Ιούνιος.
- Καταιγίδες εκδηλώνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και περισσότερο από τον μήνα Ιούνιο έως Νοέμβριο.
- Στην περιοχή χιονίζει λίγο από τον Δεκέμβριο κυρίως μέχρι και τον Μάρτιο.
- Οι θερμότεροι μήνες του έτους είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος με μ.ο. 28,39 °C και 27,77 °C, αντίστοιχα.
- Οι ψυχρότεροι μήνες του έτους είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, με 8,91 °C και 9,27 °C αντίστοιχα, το μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος ανέρχεται σε 17,84°C.
- Η μέση μέγιστη θερμοκρασία του έτους είναι 32,96 °C και σημειώνεται το μήνα Ιούλιο.
- Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του έτους είναι 4,8 °C και σημειώνεται το μήνα Φεβρουάριο.
- Η μέση σχετική υγρασία του έτους είναι 65,48 %, με διακύμανση, από 52,86 % το μήνα Ιούλιο έως 76,16 % το μήνα Δεκέμβριο.
- Ο μέσος άνεμος στην περιοχή κυμαίνεται από 4 έως 6 μποφόρ ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η ταχύτητα του ανέμου ξεπερνάει τα 120 χλμ/ώρα.

Οι κατασκευές που προτείνονται μπροστά από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι κοινόχρηστες (αποτελούν χώρους συνάθροισης-παραμονής κοινού). Πρόκειται για πέργκολες μεταλλικού σκελετού μέγιστου ύψους 3.00μ. Το επιλεγόμενο ύψος είναι επαρκές για την ευχάριστη παραμονή του κοινού κάτω από την κατασκευή, ενώ δεν εμποδίζει την ορατότητα από τα μπαλκόνια του Α' ορόφου των κτηρίων που βρίσκονται όπισθεν αυτών, τόσο στην περίπτωση που το μπαλκόνι εξέχει του κτηρίου σε πρόβολο, όσο και στην περίπτωση που αυτό είναι σε εσοχή, τύπου δώματος.

Η κατασκευή αυτή είναι ο ιδανικότερος τρόπος δημιουργίας χώρου προσωρινής παραμονής, με ιδιαίτερη αισθητική και λειτουργικότητα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, όπως για παράδειγμα τέντες, νάilon και κουφώματα. Οι διαστάσεις τους ως προς το μήκος ακολουθούν το πρόσωπο του εκάστοτε καταστήματος και ως προς το πλάτος τα 7.00μ, αφήνοντας 0.20μ απόσταση από το κάθε κτήριο, ώστε να είναι στατικώς ανεξάρτητες. Η κάλυψη της μεταλλικής κατασκευής γίνεται με κινητά στοιχεία οροφής από ύφασμα (ανοιγόμενη τέντα), η οποία έχει επαρκή κλίση για την απορροή των βρόχινων υδάτων.

Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με διακοσμητική κατασκευή αποτελούμενη από συρμάτινο πλέγμα το οποίο δημιουργεί συρματοκιβώτιο για τον εγκιβωτισμό βοτσάλων, αντίστοιχων με αυτών της παραλίας. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω κατασκευή πλαισιώνει τόσο τις κάθετες, όσο και τις οριζόντιες κοιλοδοκούς, και προεξέχει κατά 0.35μ από το τελικό ύψος της μεταλλικού σκελετού. Η αισθητική αυτή επιλέχθηκε μετά από διαδικασία διαβούλευσης με τους φορείς του Δήμου και υπερίσχυσε των άλλων δυο προτάσεων που περιλάμβαναν φύτευση ή Plexiglas degrade, λόγω της αρμονικής εικόνας που δημιουργείται σε σχέση με το παράκτιο μέτωπο και την ύπαρξη ανάλογου υλικού (βότσαλα) στην παραλία. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο ειδικά σχεδιασμένος φωτισμός στις κολώνες της κατασκευής προσδίδει κατά τις βραδινές ώρες μία ιδιαίτερη αισθητική. Επίσης, σε θέση που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σχέδιο, δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθεί επιγραφή με το όνομα του καταστήματος.

Ο ειδικός σχεδιασμός του μηχανισμού ολίσθησης επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη απελευθέρωση του χώρου, αφού τα κινητά κρυστάλλινα φύλλα μετακινούνται (σύρονται) με ράουλα σε ειδικούς οδηγούς στο πάνω μέρος του συστήματος και διαχωρίζουν ή απελευθερώνουν τους χώρους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τα πτυσσόμενα κρύσταλλα αποτελούνται από ειδικά προφίλ σύνδεσης- στεγάνωσης, ασφαλίζουν μεταξύ τους οριζόντια και κάθετα και δεν απαιτείται ειδικός οδηγός στο δάπεδο. Ο χώρος εναπόθεσης του συστήματος είναι σε σχήμα Π και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της κατασκευής και του αριθμού των κρυστάλλινων φύλλων. Στα οφέλη του συστήματος

αυτού είναι η δημιουργία ευχάριστου, λειτουργικού και κυρίως αξιοποιήσιμου χώρου, με την αίσθηση ελεύθερης, ανοικτής πρόσβασης, ενώ αποτελεί την αποδοτικότερη λύση για την περίπτωση του Λουτρακίου. Επίσης, απλοποιεί τις λειτουργίες με εύκολη μετακίνηση σε ελάχιστο χρόνο, με επιλογή ολόκληρης ή τμηματικής μετακίνησης των κρυστάλλων, ενώ προσφέρει καλαισθησία και δεν γίνονται κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο δάπεδο της ανάπλασης.

Μετά από την προτεινομένη παρέμβαση, η εικόνα της χερσαίας ζώνης αποκτά ενιαία αισθητική ως προς τους χώρους προσωρινής παραμονής, οι οποίοι κατασκευάζονται κατά τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια υλικά, ενώ διαφοροποιούνται μόνο ως προς τον διάκοσμο των τραπεζοκαθισμάτων και του ονόματος της επιγραφής.

Το δάπεδο εσωτερικά της πέργκολας καλύπτεται από αποσπώμενη ελαφριά κατασκευή τύπου deck, στο χρώμα του ξύλου, μέγιστου ύψους 0.15μ. Η ανωτέρω κατασκευή εδράζεται στο χυτό βοτσαλωτό δάπεδο της διαμορφωμένης από την ανάπλαση επιφάνειας, τόσο για την προστασία του, όσο και για αισθητικούς λόγους διαφοροποίησης του καλυπτόμενου χώρου συνάθροισης κοινού σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι κατάλληλης κλίσης ράμπα επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ στους χώρους αυτούς.

Από το ανάπτυγμα των κατασκευών στο στενό τμήμα της παρέμβασης, σε σχέση με την σημερινή εικόνα της χερσαίας ζώνης, προκύπτει ο περιορισμός του χώρου που δίνεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με παράλληλη αύξηση του χώρου για την κίνηση των πεζών.

#### **Αεδομένου ότι:**

- ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
- ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «**Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Α. Λουτρακίου.**» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της αρμόδιας Δ/σης Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Άξονας Προτεραιότητας "Προστασία περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον" και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, κλπ.).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης για την ένταξη της στο Ε.Π.
4. Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται και από τον Κύριο του Έργου, καθόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του. (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
11. Παράδοση του Έργου σε πληρότητα στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

Ειδικότερα, όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου που μελετάται ή εκτελείται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση:

- 1) «**Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)**» είναι το Δ.Λ.Τ. Λ.-Π.
- 2) «**Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)**» είναι ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων.
- 3) «**Φορέας λειτουργίας**» είναι το Δ.Λ.Τ. Λ.-Π..

Το αντικείμενο της σύμβασης υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του έργου, τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και τη λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

##### **2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:**

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.



- Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη και παραλαβή του Έργου.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση, από κοινού, της Πράξης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ <sup>1</sup>
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

## 2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
- Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

<sup>1</sup> Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ

- Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος

Διαχείρισης 2014 - 2020.

- Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να εξασφαλίζει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου<sup>2</sup>) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
- Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

#### **ΑΡΘΡΟ 4**

##### **ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **2.500.000,00** Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π., εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. Για την αναπροσαρμογή εγκρίνουν τα ίδια όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Το οριστικό ποσό του προϋπολογισμού θα περιλαμβάνεται στη παρούσα κατά την υπογραφή της μετά την ένταξη της πράξης. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

---

<sup>2</sup> Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η κατ αρχήν ημερομηνία λήξης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται η 31/12/2023 και πόντος όχι νωρίτερα από την ολοκλήρωση της πράξης του έργου.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα το Λουτράκι.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας, που ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων με τον αναπληρωτή του και
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από .....(το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης ή το φορέα λειτουργίας, εάν είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου ή άλλο φορέα που θα συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους), με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π "Πελοπόννησος", οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί με απόφασή της στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και συμβαλλόμενα μέρη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

##### **ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

##### **ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

##### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

##### **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Νομού όπου ευρίσκεται ο Κύριος του Έργου.

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

##### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**11.1 Υποκατάσταση.** Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

**11.2 Πνευματικά δικαιώματα.** Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

**11.3 Εμπιστευτικότητα.** Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα. Έλαβαν: ένα ο Κύριος του Έργου, δύο ο Φορέας Υλοποίησης και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. από τον Φορέα Υλοποίησης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ,**

**ΘΕΟΔΩΡΩΝ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

### **ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ**

**1. Τίτλος Πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Α. Λουτρακίου.»**

**1.1 τίτλος υποέργου 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Α. Λουτρακίου.»**

**2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ**

**3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ**

**4. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ**

**5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης <sup>3</sup>**

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

##### **1. Πέργκολες**

ΟΙ κατασκευές που προτείνονται μπροστά από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι κοινόχρηστες (αποτελούν χώρους συνάθροισης-παραμονής κοινού). Πρόκειται για πέργκολες μεταλλικού σκελετού μέγιστου ύψους 3.00μ. Το επιλεγόμενο ύψος είναι επαρκές για την ευχάριστη παραμονή του κοινού κάτω από την κατασκευή, ενώ δεν εμποδίζει την ορατότητα από τα μπαλκόνια του Α' ορόφου των κτηρίων που βρίσκονται

<sup>3</sup>Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

όπισθεν αυτών, τόσο στην περίπτωση που το μπαλκόνι εξέχει του κτηρίου σε πρόβολο, όσο και στην περίπτωση που αυτό είναι σε εσοχή, τύπου δώματος.

Η κατασκευή αυτή είναι ο ιδανικότερος τρόπος δημιουργίας χώρου προσωρινής παραμονής, με ιδιαίτερη αισθητική και λειτουργικότητα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, όπως για παράδειγμα τέντες, νάilon και κουφώματα. Οι διαστάσεις τους ως προς το μήκος ακολουθούν το πρόσωπο του εκάστοτε καταστήματος και ως προς το πλάτος τα 7.00μ, αφήνοντας 0.20μ απόσταση από το κάθε κτήριο, ώστε να είναι στατικώς ανεξάρτητες. Η κάλυψη της μεταλλικής κατασκευής γίνεται με κινητά στοιχεία οροφής, η οποία έχει επαρκή κλίση για την απορροή των βρόχινων υδάτων.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο ειδικά σχεδιασμένος φωτισμός στις κολώνες της κατασκευής προσδίδει κατά τις βραδινές ώρες μία ιδιαίτερη αισθητική. Επίσης, σε θέση που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σχέδιο, δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθεί επιγραφή με το όνομα του καταστήματος.

Ο ειδικός σχεδιασμός του μηχανισμού ολίσθησης επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη απελευθέρωση του χώρου, αφού τα κινητά κρυστάλλινα φύλλα μετακινούνται (σύρονται) με ράουλα σε ειδικούς οδηγούς στο πάνω μέρος του συστήματος και διαχωρίζουν ή απελευθερώνουν τους χώρους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τα πτυσσόμενα κρύσταλλα αποτελούνται από ειδικά προφίλ σύνδεσης- στεγάνωσης, ασφαλίζουν μεταξύ τους οριζόντια και κάθετα και δεν απαιτείται ειδικός οδηγός στο δάπεδο. Ο χώρος εναπόθεσης του συστήματος είναι σε σχήμα Π και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της κατασκευής και του αριθμού των κρυστάλλινων φύλλων. Στα οφέλη του συστήματος αυτού είναι η δημιουργία ευχάριστου, λειτουργικού και κυρίως αξιοποιήσιμου χώρου, με την αίσθηση ελεύθερης, ανοικτής πρόσβασης, ενώ αποτελεί την αποδοτικότερη λύση για την περίπτωση του Λουτρακίου. Επίσης, απλοποιεί τις λειτουργίες με εύκολη μετακίνηση σε ελάχιστο χρόνο, με επιλογή ολόκληρης ή τμηματικής μετακίνησης των κρυστάλλων, ενώ προσφέρει καλαισθησία και δεν γίνονται κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο δάπεδο της ανάπλασης.

Μετά από την προτεινόμενη παρέμβαση, η εικόνα της χερσαίας ζώνης αποκτά ενιαία αισθητική ως προς τους χώρους προσωρινής παραμονής, οι οποίοι κατασκευάζονται κατά τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια υλικά, ενώ διαφοροποιούνται μόνο ως προς τον διάκοσμο των τραπεζοκαθισμάτων και του ονόματος της επιγραφής.

Το δάπεδο εσωτερικά της πέργκολας καλύπτεται από αποσπώμενη ελαφριά κατασκευή τύπου deck, στο χρώμα του ξύλου, μέγιστου ύψους 0.15μ. Η ανωτέρω κατασκευή εδράζεται στο χυτό βοτσαλωτό δάπεδο της διαμορφωμένης από την ανάπλαση επιφάνειας, τόσο για την προστασία του, όσο και για αισθητικούς λόγους διαφοροποίησης του καλυπτόμενου χώρου συνάθροισης κοινού σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι κατάλληλης κλίσης ράμπα επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ στους χώρους αυτούς.

Από το ανάπτυγμα των κατασκευών στο στενό τμήμα της παρέμβασης, σε σχέση με την σημερινή εικόνα της χερσαίας ζώνης, προκύπτει ο περιορισμός του χώρου που δίνεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με παράλληλη αύξηση του χώρου για την κίνηση των πεζών.

## **2. Φωτισμός**

Τα φωτιστικά θα πρέπει αν είναι καινούρια αμεταχειρίιστα, άριστης ποιότητας και μορφής αντίστοιχης με τα αναφερόμενα στην παρούσα τεχνική περιγραφή.

### **2.1 Ιστός και Βραχίονες Φωτιστικού**

Ο ιστός του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένος από κοιλοδοκό πρότυπης διατομής ΙΡΕ συνολικού ύψους 4,90m. Ο κοιλοδοκός θα έχει δύο βραχίονες αντιδιαμετρικούς μεταξύ τους ο ένας σε ύψος 4,00m από το έδαφος κι άλλος σε ύψος 4,90 μέτρα από το έδαφος. Οι βραχίονες θα πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό με τον ιστό του φωτιστικού.

Ο ιστός καθώς και οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμό (κατά ISO 1461) και βαμμένος στον χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία. Το πάχος χάλυβα ορίζεται στα 3mm. Θα πρέπει να περιλαμβάνει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 186x45mm σε ύψος 0,70m από το έδαφος. Η θυρίδα επίσκεψης ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια βίδα ασφάλειας (alien). Ακροκιβώτιο με τετρατομική κλέμα (n, r, s, t) για καλώδιο με μεγίστη διατομή Ø10,0mm<sup>2</sup> (έξοδος κλέμας μεγίστη διατομή 0 2.5mm<sup>2</sup>). Θα φέρει ασφαλειοθήκη και μία ηλεκτρική ασφάλεια 10Α.

Ο κοιλοδοκός στο σημείο στήριξης θα έχει μεταλλικά ελάσματα. Η έδραση γίνεται πάνω σε μεταλλική βάση 35x35cm με 4 αγκύρια στήριξης Φ20x500mm και θα

συνοδεύεται από φλάτζα 310x310x15mm. Η βάση θα φέρει κάλυμμα για λόγους ασφαλείας και καλλωπισμού. Η τιμμεντένια βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο ιστός, θα πρέπει να έχει διαστάσεις: 1000x600x600mm. Η πάκτωση του ιστού στο έδαφος θα γίνεται με 4 τεμάχια αγκύρια από ράβδους χάλυβα ST37-2, διαμέτρου 16mm και μήκους 485mm. Τα αγκύρια στο κάτω άκρο τους θα πρέπει να είναι καμπυλωμένα σε μορφή ημικυκλίου με διάμετρο 80 mm. Το συνολικό ύψος του κάθε αγκυρίου μετά την καμπύλωση είναι 400mm. Τα αγκύρια στο άνω άκρο τους έχουν κοχλιοτομή M16mm. Σε κάθε αγκύριο χρησιμοποιούνται 2 περικόχλια ένα κάτω και ένα πάνω από την χαλύβδινη πλάκα έδρασης του ιστού. Στα 4 τεμάχια των αγκυρίων ηλεκτροσυγκολλούνται 2 σύνδεσμοι (τσέρκια) από λάμα 20X3mm, ώστε να σχηματίζεται ενιαία βάση πάκτωσης.

Η βάση πάκτωσης τοποθετείται, κατά τρόπο ώστε το μήκος κοχλιοτομής να παραμείνει εκτός θεμελίου. Το μήκος των αγκυρίων που θα είναι εκτεθειμένο πάνω από το σκυρόδεμα του θεμελίου, γαλβανίζεται εν θερμώ κατά ISO 1461. Το θεμέλιο πρέπει να παραδίδεται προκατασκευασμένο. Φέρει πιστοποίηση CE και ISO 9001:2008.

## **2.2 Ιστός και Βραχίονες Φωτιστικού**

Το σύστημα οπτικής μετάδοσης θα πρέπει να καλύπτει στο ακέραιο τα απαιτούμενα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Η μονάδα φωτεινής εκπομπής θα αποτελείται από στοιχεία LED τα οποία θα έχουν κατάλληλη συνδεσμολογία στην πλακέτα PCB έτσι ώστε η λειτουργία τους να μη διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ' αυτών.

Κάθε LED θα φέρει το δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό υψηλής θερμικής αντοχής για αντίσταση έναντι του κιτρινίσματος με συνέπεια τη μείωση της οπτικής απόδοσης αλλά και της εναλλαγής αίσθησης χρώματος της φωτεινής πηγής LED. Κάθε φακός παράγει στο σύνολο τη μορφή της κατανομής της φωτεινής έντασης.

Η οπτική μονάδα και το φωτιστικό πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μονάδων LED σε περίπτωση εξέλιξης της τεχνολογίας ή σε περίπτωση συντήρησης. Η τοποθέτηση των LED πραγματοποιείται πάνω σε ειδικές PCB μονάδες οι οποίες αφαιρούνται εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης για εύκολη συντήρηση-επισκευή.

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των LED και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. Για επιπλέον διασφάλιση θα πρέπει να υπάρχει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας των LED, ο driver να μπορεί να μειώνει αυτόματα το ρεύμα τροφοδοσίας τους με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας.

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Θα είναι βαμμένο με βαφή με επεξεργασία κατά της διάβρωσης σε χρώμα που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. Οι βίδες, τα κλιπς και οι σφιγκτήρες θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα φέρει εσωτερικό σύστημα ψύξης των Led το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτό αλουμίνιο με επεξεργασία κατά της διάβρωσης. Η οπτική μονάδα καθώς και το driver του φωτιστικού θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης. Ιστός και φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να φαίνονται σαν ενιαίο σώμα και να είναι οπτικά ομοιόμορφα.

Η απόδοση του φωτιστικού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 100 l/W, να έχει βαθμό προστασίας IP για την προστασία εισχώρησης νερού και σκόνης κατ' ελάχιστο IP65 (EN60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού. Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 230V. Το εύρος τάσης εισόδου για την προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία του φωτιστικού από διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως 277VAC ή 90V AC έως 305VAC.

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI πρέπει να είναι > 70. Ο συντελεστής ισχύος πρέπει να είναι >0.90. Θερμοκρασία χρώματος CCT ορίζονται τα 3000K. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30°C έως +40°C. Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80.

Το φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE, EMC 2014/30/EU και LVD 2014/35/EU φέροντας όλα τα απαιτούμενα πρότυπα EN, έτσι



ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής λειτουργία αυτού.

Αναλυτικότερα να συμμορφώνονται με τα παρακάτω standards ασφαλούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

EN 55015

EN 61547

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 60598-1

EN 60598-2-3

EN 62471

Ο κατασκευαστικός οίκος του φωτιστικού πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001 & ISO 14001.

#### **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΦΡΩΝ**

Ε.Π. :12	Α.Π. : 3	ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :6e			
			Ειδικός Στόχος: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος			
ΚΩΔ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Μετάβαση	5.440		
Ε.Π. :12	Α.Π. : 3	ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :6e			
			Ειδικός Στόχος: Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων			
ΚΩΔ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.
CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Μετάβαση	5.440		

#### **ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ε.Π. :12	Α.Π. : 3	ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :6e							
			Ειδικός Στόχος: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος							
ΚΩΔ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ			ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
					ΣΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΣΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.
T2422	Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά κέντρα	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	Μετάβαση	3.6.2	150			120,821		
Ε.Π. :12	Α.Π. : 3	ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :6e							
			Ειδικός Στόχος: Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων							
ΚΩΔ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ			ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
					ΣΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΣΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.
T2422	Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά κέντρα	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	Μετάβαση	3.6.1	150			120,821		

#### **6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης**

Καθορισμός Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου Κορινθίας(ΦΕΚ158Β/22.7.1953)

Τροποποίηση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου Κορινθίας(ΦΕΚ197Β/8.6.1962)

## 7. Προϋπολογισμός

Τίτλος Έργου	Προϋπολογισμός υποέργου 1
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Α. Λουτρακίου.	2.016.129,03€
Φ.Π.Α.	483.870,97€
<b>Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης</b>	<b>2.500.000,00</b>

## 8. Διάρκεια υλοποίησης

<b>Διαδικασίες</b>	<b>Διάρκεια σε μήνες</b>
Διαδικασίες υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και ένταξης της πράξης	3
Διαδικασίες δημοπράτησης και υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης	7
Εκτέλεση έργου	36
Διοικητικές διεργασίες λογαριασμών, ελέγχων κλπ.	9
<b>Σύνολο Πράξης</b>	<b>55</b>

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ<sup>4</sup>

### ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ<sup>5</sup>

Έγγραφο/απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αρ.Πρωτ./Ημερομηνία
Απόφαση έγκρισης	Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο	80/15.05.18
Απόφαση έγκρισης	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.	3122.1 -T43A/9714/2019/07.02.2019 (ΑΔΑ:ΩΦΡ64653ΠΩ-ΣΒ6)
Γνωμοδότηση Ανάπλασης	Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.	3122.1-T43A/20784/2019/20.03.2019
Γνωμοδότηση Ανάπλασης	Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/52036/35410/737/357/ 08.02.2019
Γνωμοδότηση Ανάπλασης	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/ΤΠΚΑΜ/615758/ 442020/8104/1082/07.12.2018
Γνωμοδότηση Ανάπλασης	ΓΕΝ/ Διεύθυνση Α2	Φ.542/45/181885/Σ440/25.02.2019
Απόφαση έγκρισης	Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου Περιφέρειας Πελοποννήσου	92052/24.04.19 (ΑΔΑ: ΩΞΠ5ΟΡ1Φ-Γ4Ν)
Απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Α.		107645/2030

### ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια	Υπεύθυνος Φορέας
----------	------------------

<sup>4</sup>Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

<sup>5</sup>Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίας εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

	Κύριος του έργου	Φορέας Υλοποίησης
<b>Δεν απαιτείται άλλη ενέργεια</b>		

Μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος", ο Δήμος θα ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύμβασης.

**2. Εξουσιοδοτεί** τον Δήμαρχο κ. Γκίωνα Αλκ. Γεώργιο για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **164/2019**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

( Έπονται υπογραφές )  
Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 15 Μαΐου 2019  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.