

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πληροφ: Αθηνά Στεργίου Δ/ση : Ιάσονος 2 & Εθν. Αντίστασης 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ Τηλ : 2744360169 Fax : 2744062170	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:</u> <u>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</u> <u>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:</u>	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. πρωτ.: 24134 /6-12-2019 Κ.Α.: 64-7135.004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ <u>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ II</u> CPV: 37410000-5 Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων 19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
--	---	--

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. *ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ*
2. *ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ*
3. *ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*
4. *ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*
5. *ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ*

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ”	
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Λ-Π-ΑΓ.Θ.)
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:	Ο.Τ.Α.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΟΔΟΣ:	ΙΑΣΟΝΟΣ 1 & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:	20300
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2744069000
	2744360169 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
TELEFAX:	2744062170 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
E-MAIL:	info@loutraki.gr
	a.stergiou@loutraki.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:	http://www.loutraki.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	Αρ. πρωτ: 24134 / 6-12-2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ II
	Κ.Α.: 64-7135.004
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	19.840,00 €
	(Π/Υ: 16.000,00€ 24%Φ.Π.Α.:3.840,00)
CPV:	[37410000-5]
	Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων
NUTS ΔΗΜΟΣ Λ-Π-ΑΓ. Θ.:	EL 652
	GR 253

**ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υλικών ανακαίνισης εξοπλισμού αθλητικών γηπέδων όπως μπασκέτες δίχτυα στεφανιού μπασκέτας, στύλοι βόλεϊ, προστατευτικά ασφαλείας, κλπ., προκειμένου για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων προς όφελος της εκπαίδευσης και της ασφάλειας των μαθητών.

Κατόπιν πρότασης του αναδόχου θα δοθεί γραπτή εντολή από την Τεχνική Υπηρεσία για την ακριβή τοποθέτησή τους ή σημείο αποθήκευσής τους.

Προτείνεται να τοποθετηθούν:

	ΕΙΔΟΣ / ΣΧΟΛΕΙΟ	μονάδα μέτρησης	ποσότητα
	<u>1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ</u>		
1.	Προμήθεια & τοποθέτηση σετ ορθοστατών βόλεϊ αλουμινίου	σετ	1
2.	Προμήθεια φιλέ βόλλευ	τεμ	1
3.	Προμήθεια δικτυού στεφανιού μπασκέτας	τεμ	2
4.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	2
5.	Προμήθεια προστατευτικού ζεύγους ασφαλείας στύλων βόλεϊ	ζευγ	1
	<u>ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ</u>		
1.	Προμήθεια φιλέ βόλεϊ	τεμ	1
2.	Προμήθεια δικτυού στεφανιού μπασκέτας	τεμ	4
3.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	5
4.	Προμήθεια προστατευτικού ζεύγους ασφαλείας στύλων βόλεϊ	ζευγ	1
	<u>ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΙΣΘΜΙΑΣ</u>		
1.	Προμήθεια φιλέ βόλεϊ	τεμ	1
2.	Προμήθεια δικτυού στεφανιού μπασκέτας	τεμ	3
3.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	2
4.	Προμήθεια προστατευτικού ζεύγους ασφαλείας στύλων βόλεϊ	ζευγ	1

	<u>1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ</u>		
1.	Προμήθεια φιλέ βόλεϊ	τεμ	1
2.	Προμήθεια διχτυού στεφανιού μπασκέτας	τεμ	2
3.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	2
4.	Προμήθεια προστατευτικού ζεύγους ασφαλείας στύλων βόλεϊ	ζευγ	1
	<u>2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ</u>		
1.	Προμήθεια διχτυού στεφανιού μπασκέτας	τεμ	2
2.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	2
3.	Προμήθεια προστατευτικού ζεύγους ασφαλείας στύλων βόλεϊ	ζευγ	1
	<u>3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ</u>		
1.	Προμήθεια διχτυού στεφανιού μπασκέτας	τεμ	2
2.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	2
3.	Προμήθεια προστατευτικού ζεύγους ασφαλείας στύλων βόλεϊ	ζευγ	1
	<u>ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ</u>		
1.	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας ΟΤ κομπλέ	ζευγ	1
2.	Προμήθεια & τοποθέτηση σετ ορθοστατών βόλλευ αλουμινίου	σετ	1
3.	Προμήθεια φιλέ βόλεϊ	τεμ	1
4.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	4
5.	Προμήθεια προστατευτικού ζεύγους ασφαλείας στύλων βόλεϊ	ζευγ	1
	<u>ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ</u>		
1.	Προμήθεια διχτυού στεφανιού μπασκέτας	τεμ	2
2.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	2
3.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας ιστών φωτισμού Φ 150	τεμ	4
	<u>1ο ΕΠΑΛ</u>		
1.	Προμήθεια διχτυού στεφανιού μπασκέτας	τεμ	3
2.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	2
3.	Προμήθεια προστατευτικού ζεύγους ασφαλείας στύλων βόλεϊ	ζευγ	1
	<u>2ο ΕΠΑΛ</u>		
1.	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας ΟΤ κομπλέ	ζευγ	1
2.	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	2

Στον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης περιλαμβάνεται και το κόστος κατασκευής των απαιτούμενων πινακίδων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημοσιότητα των “έργων” του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II »

Όπου απαιτούνται εργασίες αποξήλωσης και μεταφοράς σε αποθήκη του Δήμου παλαιών στοιχείων αθλητικού εξοπλισμού, αυτό θα γίνει από τον ανάδοχο κατόπιν οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Οι εργασίες δημιουργίας βάσεων με τα απαραίτητα υλικά (π.χ. *οπλισμένο σκυρόδεμα*) του εξοπλισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τον ανάδοχο προμηθευτή, στη λήψη μέτρων ασφαλείας των χρηστών ή και επισκεπτών των σχολικών μονάδων .

Δηλαδή, απαιτείται περίφραξη η οποία θα απομονώνει τον χώρο εργασιών από τον υπόλοιπο χώρο και δεν θα επιτρέπει την είσοδο των χρηστών στο εργοτάξιο κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων.

Να σημειωθεί εδώ ότι εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με απόλυτη ασφάλεια για τους χρήστες, θα εκτελούνται σε μέρες ή και ώρες κατά τις οποίες δεν λειτουργεί η εκάστοτε σχολική μονάδα. Τα έξοδα της περίφραξης του “εργοταξίου” θα βαρύνουν τον ανάδοχο

Εάν απαιτηθεί τοποθέτηση εξοπλισμού σε διαφορετική σχολική μονάδα από την αναφερόμενη στον πίνακα, θα γίνει με γραπτή εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια & τοποθέτηση σετ ορθοστατών βόλλευ αλουμινίου	σετ	2	860,00	1.720,00
2	Προμήθεια φιλέ βόλλευ	τεμ	5	120,00	600,00
3	Προμήθεια προστατευτικού ζεύγους ασφαλείας στύλων βόλλευ	ζευγ	8	250,00	2.000,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας ΟΤ κομπλέ	ζευγ	2	2.500,00	5.000,00
5	Προμήθεια διχτυού στεφανιού μπασκέτας	τεμ	20	7,00	140,00
6	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας κορμού μπασκέτας	τεμ	25	220,00	5.500,00
7	Προμήθεια προστατευτικού ασφαλείας ιστών φωτισμού Φ 150	τεμ	4	170,00	680,00
8	Εργασίες αποξήλωσης παλαιών ειδών εξοπλισμού και αποκατάσταση των επιφανειών αυτών	κατ' εκτιμ	1	360,00	360,00
	Προϋπολογισθείσα δαπάνη				16.000,00
	Φ.Π.Α. 24%				3.840,00
	Συνολική δαπάνη				19.840,00

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υλοποίηση της προμήθειας ως "υποέργο 4" με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ", θα πραγματοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών **2017ΣΕ05500010-Σ.Α. Ε055-** στα πλαίσια ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑμΕΑ» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του Υπ.Εσ., (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ II) με την υπ' Α.Π. **37489/20-7-2018** απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων περί ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) άρθρο, του Ν. 3731/08, και του Ν 4412/2016 ως αυτός ισχύει.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον **Κ.Α. 64-7135.004** με την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2019.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από καταρτίσεως της και για **δύο (2) μήνες**.

Μετά το πέρας της σύμβασης θα κατατεθεί από τον ανάδοχο “εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας” ποσού 1,000,00€ (χίλια ευρώ) προκειμένου να διασφαλιστεί η συντήρηση των ειδών για ένα έτος μετά την ημερομηνία παράδοσης και χρήση τους (πλήν βανδαλισμών)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από Το Υπ.Εσ.

Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή υπηρεσιών ή μελετών, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων έργων/προμηθειών/υπηρεσιών του ν.4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Σύμβαση έργου/προμήθειας
- Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
- Πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται
- Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά, μετά από προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, των πιστοποιητικών εξοπλισμού και την πιστοποίηση παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών του Ν4412/2016 .

Ενδεικτικά είδη αθλητικού εξοπλισμού

Ενδεικτικός τύπος μπασκέτας Ολυμπιακού τύπου με το ταμπλό και το στεφάνι & προστατευτικού ασφαλείας



Ενδεικτικός τύπος προστατευτικού ασφαλείας βόλεϊ



Σετ ορθοστάτες volley αλουμινίου

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα είδη του εξοπλισμού θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά νόμο πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης.
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού θα είναι τα εξής:

4.1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ (κορμός –ταμπλό – στεφάνι) σύμφωνα με το EN 1270:2005

4.1α ΚΟΡΜΟΣ ολυμπιακού τύπου

Κατασκευάζεται απο στραντζαρισμένη λαμαρίνα (χαλυβδοέλασμα) πάχους 3 μμ. Αποτελείται από τρεις βραχίονες με πρισματική μορφή. Το πρώτο σκέλος είναι κατακόρυφο με ύψος 213 εκ., το δεύτερο με μήκος 185 εκ. και το τρίτο με μήκος 90 εκ. (μετρούμενο εσωτερικά). Ο πρόβολος που δημιουργείται έχει μήκος 2.60 μ. Η διατομή του κορμού είναι ορθογωνική με στρογγυλεμένες ακμές και έχει διάσταση ομαλά μεταβαλλόμενη από 20x36 εκ. στη θέση της βάσης , σε 20x17 εκ. στη θέση του ταμπλό .Σε όλο το μήκος του κορμού υπάρχουν εσωτερικά ενισχύσεις ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις και οι ταλαντώσεις κατά την χρήση . Στο κάτω μέρος της μπασκέτας κατασκευάζεται ενίσχυση με σιδερογωνιά 70x70, πάχους 7 μμ με (7) κατάλληλες οπές ώστε να προσαρμόζεται η μπασκέτα στη σκυροδετημένη βάση της στο έδαφος. Στο πάνω μέρος υπάρχει κατάλληλα τοποθετημένο ταφ από λάμα διαστάσεων 50x3 μμ με 3 οπές για την στερέωση του ταμπλό. Ο κορμός και το ταμπλό κατασκευάζεται για τελικό ύψος στεφανιού στα 305 μμ από το έδαφος
Χρώμα: ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μπλέ .

4.1β ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ολυμπιακού τύπου

Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια από κοιλοδοκό διατομής 50x30mm, πάχους 2 μμ .Το ταμπλό έχει διαστάσεις : Εξωτερικό πλαίσιο 180x105cm, εσωτερικό πλαίσιο 60x45 εκ . Το πλεξιγκλάς πάχους 10 μμ τοποθετείται με βίδες φρεζάτες και ενδιάμεσο λάστιχο διατομής 50x3 μμ για απορρόφηση κραδασμών . Την σταθεροποίηση του ταμπλό αναλαμβάνουν 4 αντηρίδες σωληνωτής διατομής Φ28. (2 τεμάχια επάνω μήκους 138 εκ. και 2 τεμάχια κάτω μήκους 118 εκ.)
Χρώμα: ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μπλέ .

4.1γ ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

Στεφάνι μπάσκετ από μασίφ σίδερο με πάχος 20 μμ, εσωτερικής διαμέτρου 45 εκ. και δίχτυ
Χρώμα: ηλεκτροστατική βαφή χρώματος πορτοκαλί.

4.2 ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΒΟΛΕΪ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (χωρίς τον φιλέ)

Υλικό : Ειδικό οπλισμένο προφίλ αλουμινίου οβάλ διατομής 120μμx 100μμ

Συνολικό ύψος : 2,98 μ

Εξοπλισμένο με εσωτερικό μηχανισμό τανύσεως για την ρύθμιση ύψους του φιλέ και έναν εσωτερικό έκκεντρο μοχλό σύσφιξης, για παιχνίδια Ανδρικό, Γυναικείο, Παιδικό και κατώτερων πρωταθλημάτων βόλεϊ. Διαθέτει βάσεις ύψους 60 εκ με τάπες που πακτώνονται στο έδαφος.
Πιστοποιητικό PN-EN 1271: 2015-01

4.3 ΦΙΛΕ (ΔΙΧΤΥ) ΒΟΛΕΪ

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Διαστάσεις : 9,5m x 1,00m

Πάχος : 3mm

Μάτι : 10x10cm

Υλικό : Πολυαιθυλένιο, στριφτό, με κόμπους, με φάσα πάνω, κάτω και στο πλάι

Δέσιμο : Με συρματόσχοινο 4mm, 14m

4.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 3 ΠΛΕΥΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διαστάσεις:

Ύψος 180 ΕΚ , πλευρικές διαστάσεις 23x38 εκ και πάχος 5 εκ

(Για μπασκέτες ολυμπιακού τύπου με διαστάσεις βάσης 38x20 εκ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Κάλυμμα (εξωτερικά) : PVC Α' ποιότητας 680gr, αδιάβροχο και υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας πιστοποιημένο ότι είναι ασφαλές από βλαβερές ουσίες.

Εσωτερική γέμιση από ενισχυμένο ανθεκτικό αφρώδες κατηγορίας 250N

Κλείνει με 4 ιμάντες με velcro στην πίσω πλευρά .

Χρώμα : μπλε

4.5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΥΛΩΝ ΒΟΛΕΪ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διαστάσεις:

Ύψος 180 εκ , εσωτερική διάμετρος Φ90 και πάχος 5εκ.

(Για ορθοστάτες βόλεϊ διαμέτρου έως Φ90)

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Κάλυμμα (εξωτερικά) : PVC Α' ποιότητας 680gr, αδιάβροχο και υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας πιστοποιημένο ότι είναι ασφαλές από βλαβερές ουσίες.

Εσωτερική γέμιση από ενισχυμένο ανθεκτικό αφρώδες υψηλής πυκνότητας κατηγορίας 250N

Κλείνει στο πίσω μέρος με velcro σε όλο το μήκος του προστατευτικού (180 εκ)

Χρώμα : μπλε

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ & ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος :

- να έχει λάβει γνώση των χώρων τοποθέτησης του εξοπλισμού.
- να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και τα μέσα για την εκτέλεση της προμήθειας και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της.
- να διαθέτει τα απαραίτητα κατά νόμο πιστοποιητικά:
 - 1. ISO 9001:2015 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο αντίστοιχο της σύμβασης πεδίο εφαρμογής
- να προμηθευτεί και τοποθετήσει τις απαιτούμενες πινακίδες δημοσιότητας των "έργων" του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II » σύμφωνα με τα πρότυπα του υπ' αρ.πρωτ.24454/31-5-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ηλεκτρονικό αρχείο της Πινακίδας είναι διαθέσιμο στο site του Υπ.Εσ. www.ypes.gr
- να συμμορφώνεται με τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας
- να έχει την ευθύνη συντήρησης των ειδών για ένα έτος μετά την παράδοση και χρήση τους

Προς απόδειξη των ανωτέρω ο προσφέροντας θα προσκομίσει και:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

“1. Έχω λάβει πλήρη γνώση της Τεχνικής Έκθεσης και των συνθηκών του χώρου τοποθέτησης τω ειδών της προμήθειας και συμφωνώ.

2. Κατέχω όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου πιστοποιητικά και σε περίπτωση που είμαι ο ανάδοχος της προμήθειας και πριν την υπογραφή του συμφωνητικού υποχρεούμαι να τα προσκομίσω

3. Αναλαμβάνω την ευθύνη συντήρησης των οργάνων (εκτός της φθοράς από πιθανό βανδαλισμό) για ένα έτος μετά την τοποθέτησής τους και χρήσης τους.

Β) ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης με την τοποθέτηση των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε **δύο (2) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αντίστοιχες Σχολικές Μονάδες (επισυνάπτονται κτηματολογικά αποσπάσματα) με έξοδα του «Αναδόχου» κατά της ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Γ) ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Εάν ο αναδειχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση της προμήθειας εντός (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης γνωστοποίησης σ' αυτόν της κατακύρωσης της προμήθειας στο όνομά του, τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 106 του Ν. 4412/2016 .

Δ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την παράδοση.

Ε) ΔΑΠΑΝΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά ή ποινικά και για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλοι κλπ.), καθώς και για την ενδεχόμενη καταβολή προστίμων ή αποζημιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών, ακόμη και αν το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε τυχαίο γεγονός.

Η εκτέλεση της προμήθειας από τον «Ανάδοχο» γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά ή ποινικά και για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλοι κλπ.), καθώς και για την ενδεχόμενη καταβολή προστίμων ή αποζημιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών, ακόμη και αν το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε τυχαίο γεγονός.

Στον ανάδοχο δεν καταβάλλονται Γενικά έξοδα (ΓΕ) και όφελος εργολάβου (ΟΕ).

Οι πάσης φύσεως φόροι, εισφορές, τέλη ή κρατήσεις υπέρ τρίτων , καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο Δήμο.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΣΤ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν 4412/2016 και από επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 221 του ως άνω νόμου. έπειτα από σχετική ειδοποίηση του Αναδόχου, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη παράδοση.

Ζ) ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου της παρούσας μελέτης και της υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (κατόπιν έγκρισης από το Υπ.Εσ.)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά, μετά από προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, των πιστοποιητικών του αθλητικού εξοπλισμού, την πιστοποίηση παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών του Ν4412/

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου .

Θ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ως αυτός ισχύει

Λουτράκι 6-12-2019

Η Συντάξασα

Η Αν. Προιστ. Τμήματος
Τεχνικών Έργων

Αθηνά Στεργίου
Αρχιτέκτων Μηχ. ΠΕ4

Λουτράκι 6-12-2019

Θεωρήθηκε

Ο Αν. Προιστ. Δ/σης Τ.Υ &
Υ.ΔΟΜ.

Μακρίδης Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχ. ΠΕ 6

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

<http://gis.ktimanet.gr/wms/ktibasemap/Apospasma.aspx>



Εμβαδόν: 5800.09 τ.μ.

Ιδιότητα:		
A/A	X	Y
0	424286.50	4197972.54
1	424328.31	4197953.76
2	424339.68	4197960.11
3	424364.29	4197897.40
4	424347.36	4197871.47
5	424320.90	4197879.41
6	424301.32	4197882.32
7	424280.42	4197884.96

1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (.....)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

<http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/Apospasma.aspx>



Εμβαδόν: 9780.59 τ.μ.

Ιδιότητα:		
A/A	X	Y
0	423784.59	4198250.35
1	423840.94	4198297.71
2	423860.79	4198281.05
3	423871.63	4198269.93
4	423910.26	4198306.98
5	423946.78	4198288.98
6	423901.00	4198255.38
7	423904.97	4198252.47
8	423864.49	4198221.78
9	423860.26	4198226.81
10	423794.91	4198169.13
11	423785.12	4198196.91
12	423768.71	4198227.07

ΓΥΜΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

<http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/Apospasma.aspx>



Εμβαδόν: 8987.26 τ.μ.

Ιδιότητα:		
A/A	X	Y
0	410256.81	4196241.24
1	410244.64	4196305.27
2	410356.56	4196327.23
3	410386.46	4196208.69
4	410359.20	4196201.28
5	410341.48	4196265.84
6	410310.52	4196254.47

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ – ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

<http://gis.ktimanet.gr/wms/ktibasemap/Apospasma.aspx>



1 από 1

10/5/2018 2:17 μμ

1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Οδός Ρήγα Φεραίου)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

<http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/Apospasma.aspx>



Εμβαδόν: 8160.05 τ.μ.

Περίγραμμα:		
A/A	X	Y
0	410249.14	4202632.66
1	410243.05	4202636.36
2	410238.29	4202647.74
3	410277.18	4202692.98
4	410300.20	4202721.29
5	410350.47	4202706.48
6	410350.47	4202613.87

1 από 1

10/5/2018 2:02 μμ

2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Οδός Ανδρούτσου)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

<http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/Apospasma.aspx>

Εμβαδόν: 5692.81 τ.μ.

Ιδιότητα:		
A/A	X	Y
0	410435.80	4201004.01
1	410467.02	4201005.86
2	410476.81	4201004.54
3	410477.87	4201028.88
4	410541.11	4201006.39
5	410530.52	4200973.85
6	410533.70	4200968.56
7	410524.97	4200943.69
8	410518.35	4200939.72
9	410514.38	4200947.92
10	410498.24	4200952.68
11	410496.39	4200948.71
12	410438.18	4200968.03

1 από 1

10/5/2018 2:00 μμ

3^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (περιοχή "Τροπικάνα")

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

<http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/Apospasma.aspx>



Εμβαδόν: 9874.92 τ.μ.

Πόση:		
A/A	X	Y
0	410627.43	4202773.94
1	410638.80	4202848.56
2	410759.98	4202833.74
3	410748.34	4202751.98
4	410699.13	4202756.48
5	410699.13	4202762.30
6	410649.12	4202766.54
7	410635.89	4202771.03


1 από 1

10/5/2018 2:06 μμ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Οδός Ιβύκου)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

<http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/Apospasma.aspx>



Εμβαδόν: 62122.54 τ.μ.

Πόσητα:		
A/A	X	Y
0	407085.44	4209494.90
1	407084.78	4209255.46
2	407369.87	4209272.65
3	407319.60	4209508.79

1 από 1

10/5/2018 2:26 μμ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (.....)